

Landelijke aanpak BVD en IBR

We schreven het al in de nieuwsbrief van November 2016: BVD en IBR kunnen voor grote gezondheidsproblemen zorgen op (melk)veebedrijven. De hiermee gepaard gaande financiële gevolgen zijn soms niet te overzien.

De **vrijwilligheid** wat betreft de aanpak van BVD en IBR **gaat verdwijnen**. Vermoedelijk zal in 2018 gestart worden met een **landelijke aanpak**, welke sector breed gedragen zal gaan worden (melkvee, kalveren en vleesvee). Daartoe zijn al diverse opties geboden om een idee te krijgen van uw huidige status; de gezondheidsdienst handhaafde in 2016 gereduceerde tarieven.



Het is goed te zien dat inmiddels **64 procent** van de melkveebedrijven in onze praktijk een **BVD-vrijstatus** heeft of tankmelk onverdacht is. Voor **IBR** betreft dit **68 procent**.

Leuk, al deze overheidsregeltjes. Maar waarom zijn BVD en IBR zulke hot items? Hierop willen we graag inspelen middels een **lunchmeeting**. Deze zal plaatsvinden op 31 mei 2017 én 14 juni 2017. Heeft u interesse en bent u in de gelegenheid op één van deze twee data? Geef u op voor 21 mei 2017 door een mailtje te doen naar lh@visdonk.nl!

Facts

- Vanaf maandag 24 april vinden **wegwerkzaamheden** aan de **Zundertseweg** plaats. Hierdoor is de praktijk tot medio juli 2017 bereikbaar middels een **omleiding**. Volg hiervoor de bordjes met omleiding D of E.
- Per 1 maart hebben onze veehouders een streepje voor; **geen lange wachttijden** meer aan de balie! Indien u uw **medicatie vooraf bestelt** met de per mail aangeleverde bestellijsten, kunt u deze ophalen wanneer het u schikt! Vergeet niet het logboek af te tekenen, alvorens u uw medicatie meepakt uit de kast onder de trap. De baliemedewerkers leggen het u graag uit.



En het regent zonnestrallen

April doet wat het wil; inmiddels hebben we een paar erg mooie lentedagen achter de rug, afgewisseld met een enkele regenbui. De consument heeft het fenomeen “dansende koeien” weer mogen aanschouwen, hoewel deze zorgeloze momenten voor menig veehouder zeldzaam lijken. Met de nieuwe peildatum voor jongveebezetting op 28 april j.l. zijn de bewogen tijden nog niet voorbij.

In deze nieuwsbrief doen we het daarom even wat rustiger aan. Naast de “standaard” aandacht voor behandelingen rondom weidegang staat er ook een lunchmeeting op de kalender. Een extra attentie voor de **Facts**, want door wegwerkzaamheden is de praktijk wat lastiger bereikbaar.

Jerry & Patricia, team Dierenhospitaal Visdonk

Productinformatie

94 procent van de Nederlandse melkveehouders voert **mineralenmengsels** bij. Dit is van belang voor een goede **groei, vruchtbaarheid** en (latere) **melkproductie**. De voorziening start bij een gedegen rantsoenberekening, waarbij mineralen en vitamines meegenomen worden.

Gedurende het uitweiden van jongvee kunnen mineralen en vitamines gesupplementeerd worden via likemmers. Nadeel hiervan is dat de opname per individu sterk kan verschillen. De **Ferti Plus Bolus** is een gemakkelijk in te geven bolus voor jongvee. Door het slow-release mechanisme betreft de werkzaamheid 4 tot 6 maanden, waardoor opname per dier gegarandeerd is gedurende het gehele weideseizoen.



Voor de droge koeien is er de **Cow Rocket Bolus**. Deze bolus bevat vitamines en mineralen, afgestemd op de behoefte tijdens de droogstandsperiode en opstart van de lactatie. De werkzaamheid betreft 4 maanden.

Vliegenbestrijding en ontwormen

Met de start van het weideseizoen is het goed even stil te staan bij de vliegen en wormen die weidegang met zich meebrengt. Een goede vliegenbestrijding en ontwormbeleid is van groot belang om de koeien optimaal te kunnen laten presteren.

Vliegen geven niet alleen irritatie en onrust in het koppel. Ook kunnen knutten en vliegen diverse ziekten met zich meebrengen (o.a. Blauwtong, Zomerwrang, Schmallenbergvirus). Daarmee is de bestrijding ervan een belangrijke, maar vaak onderschatte beweidsmaatregel.

De **Auriplak oorplaatjes** zijn gedurende 4 maanden werkzaam tegen diverse soorten vliegen, inclusief de “wrangvlieg”. Door de kopbewegingen strijkt het vliegenplaatje over de rug van het dier en verspreidt de werkzame stof zich met het huidvet over de flank en naar de uier.



Als de oorplaatjes tijdig worden aangebracht (mei-juni) heeft de werkzame stof zich al naar de buik verspreid voordat het vliegenseizoen begint. **Butox Protect** betreft een pour-on middel en is werkzaam tegen bloedzuigende en bijtende luizen en steekvliegen. In verband met de kortere werkingsduur, dient de behandeling elke 6 tot 10 weken herhaald te worden.



Wormen geven voornamelijk (een niet altijd zichtbaar!) conditieverlies, immuniteits- en productievermindering. In het maagdarkanaal van het rund kunnen verschillende wormen voorkomen. Zo is de meest schadelijke **maagdarkworm** de lebmaagworm (*Ostertagia ostertagi*). **Leverbot** bevindt zich voornamelijk in de galgangen van de lever. Het wordt veroorzaakt door de parasiet *Fasciola hepatica*. Deze parasiet is afhankelijk van de leverbotslak, welke goed kan overleven op natte weides. Tot slot geven **longwormen** voornamelijk schade aan luchtwegen en longweefsel, waardoor dieren met een longworminfectie extra gevoelig zijn voor andere infecties.

Preventie en behandeling van wormen is niet zo eenvoudig als het lijkt. **Onnodig behandelen** gaat ten koste van de weerstandsofbouw, wat resistentie en dus **hogere kosten** in de hand kan werken. De opties om dit te voorkomen bestaan uit toepassen van een beweidschema, mest-, bloed- en/of tankmelkonderzoek en een **bedrijfsspecifieke aanpak**.